1e page
remis par
M. devillier
Cer. au parlement
le 12 mai
1778.

ACADÉMIE DE CHIRURGIE N° 3[illegible]

Observations du sieur Boullier lieutenant de Mr le premier Chirurgien du Roy —
Residant a Lejanne en brie sur la Guerrison d'une fracture compliquée avec deperdition
de Substance du tibia. premiere obs.

Le 10 octobre 1776 le nommé bernard domestique agé de 22 ans revenant de
St Remy avec une voiture a vuide, ce domestique surpris de boisson egaya ses Chevaux
a la faveur de quelque coups de verge, les chevaux se mirent en course, le limon de la
voiture le renversa par terre la Roüe luy passa sur la jambe droitte en sa partie
Inferieure distance de trois doigts de son articulation avec le pied. Il eut assez de vigeur
pour crier et faire arrester ses Chevaux et se trainer a une Centaine de pas pour Rejoindre
sa voiture et y monter.

Je fut appellé a un quart de lieux de la ville ou Il etoit reste dans sa voiture
je le fis transporter sur le Champ a l'hotel dieu, et apres l'avoir fait deschausser et mis
convenablement, je trouvay la jambe droitte fracturée de facon que le tibia avoit
percé la peau, la jambe ainsy decouverte, j'observay que la fracture étoit Complette
Composée et Compliquée de fracas d'os avec hemoragie. apres avoir preparé l'apareil
convenable auparavant que d'arrester l'hemoragie et de Reduire les pieces fracturée
je proceday a faire une incision a la partie anterrieure de la jambe de la longueur de
trois poulces pour faire Renther l'os qui avoit percé la peau et en faire la Conformation
j'viday le sang caillié et entravasé et appliqué sur l'endroit du vaisseau ou sortoit
le sang un morceau d'agoric de chaine. apres la Reduction faitte l'apareille appliqué
et la partie situeé selon les Regles de l'art je Remis au landemain matin la saignieé
parce qu'il étoit yvre. le 11 Il fut saignié trois fois et pensé convenablement le 12 je Rei
teray la saignié et le pensay avec mon frerre qui demeure a St Remy distance d'une lieux
le 14 Il se presenta une esquille depourvüe de son perioste cy jointe, j'en fis l'extraction
et Il N'arriva Rien de Remarquable jusqu'au 20 Je Remarquay que la jambe Etoit tres Engorgée
qu'il y avoit des phlictaines la peau qui Reignoit depuis l'articulation du pied jusqu'au
dessus ~~de la fracture~~ l'incision que j'avois été obligé de faire etoit devenue livide jaunate
je fis differentes incisions pour s'opposer au progres de la gangrenne, je pensay la playe
avec le stirax l'eau de vie campFreé et autres antiseptiques tels que le quinquina tant
Interrieurement qu'exterrieurement Le 22 je fis assembler Mrs Maury et Rochard
Medecins de la Ville et Mon frerre pour decider des moyens a prendre pour arreter
le progres de la gangrenne Craignant etre obligés d'en venir a l'emputation.

ARC 20 d-92

Nous Convinmes de Suspendre quelque jours Et daugmenter les anti Septiques vû
la bonne constitution du Sujet. Jay enlevé les lambeaux grangreneux qui sembloient
vouloir Se detacher Je pensay la playe avec un digestif animé de teinture de mirrhe
Et daloës Je fit des embrocations Chaudes dhuille Rosat Sur tout les Environs Et Je
tachay a vivifier la partie par les Spiritueux Et lapplication de linges Chauds Sur toute
la jambe. Le 26 Je fis une Incision de la longeur de quatre poulces au ‡‡ Il Se fit un dépost
le 30 voyant que le pus abreuvoit toute la partie Interne de la jambe Et la moëlle paroissoit
Livide et prendre une odeur fetide, Je Continuay ma premiere Incision du tems de la Reduction
Jusque Sur la partie Superieure de la jambe, des cet Instant le gonflement disparu
les playes Se detergerent et Se cicatriserent Jusqu'à lendroit de la fracture

Le 10 Novembre Il Se détacha de toute la circonference du tibia une portion dos
qui avec la premiere dont elle en la Continuité forme quatre travers de doigts, Et comme
Il me parut par lexfoliation quil ny avoit pas un eloignement Considerable des extremités
des os par leurs parties Internes, Jobservay lors de lexfoliation quil Sétoit fait a la faveur
de differentes couches osseuses une Reunion qui avoit aquis assez de force pour permettre
au malade de lever luy même Sa jambe Sans le Secours daucun aide, Et depuis ce tems
la playe a diminué et est actuellement cicatrisé le cal a aquis une consistence assez
ferme pour permettre a la jambe de Supporter le poid de Son Sujet.

Le malade a Eté 84 jours au lit Et ne commance a marcher que du 10 janvier 1777
La jambe en droitte Et a la même Etendue que lautre.

~~Lutilité~~ Cette observation confirme lutilité des Incisions des Contreouvertures
dun Regime exacte Sans le Secours des quelles Il eut été Impossible de Conserver la
jambe de ce garcon). ‡‡ a la maleole externe

2e. observation par le même Sur un accident arrivé a une femme preste daccoucher

Sy quelque circonstances ou Chutes Sont dangereusses Cest Surtout dans letat
de grossesse, la femme Chargée dun depost precieux Court dautant plus de Risques
quelle est plus preste du tems de le mettre au jour.

Je fus appellé le 29 octobre 1774 pour voir la femme de Louis poirier
tisserant demeurant dans le faubourg de broyes de Sezanne Rue pierre fritte, Cette
femme agée de 32 ans Et grosse de huit mois, Il y avoit deux mois quelle etoit tourmentée
dun flux de ventre, quand arrivant du marché elle voulut acrocher aux Solives

Suitte

un pagnier doignions pour y parvenir elle monta sur une chaise vermoulueë
dont les bouts montant ne toient pas garnie de leur dossiers, elle s'écroula et un des
bout montant luy entra dans le vagin de la longeur de dix poulces le déchira ainsy que
les grandes levres de la longeur de deux poulces vers le mont de venus des mon —
arrivée je trouvé cette femme renversée parterre dans la situation ou elle etoit tombeé
avec une hemoragie considerable, je retiray le bout montant et placé la femme
comme je put parce que pour lors elle etoit tres foible, je crus dans le moment que
l'abondance du sang venoit des arteres honteuses et je me disposois aprendre les moyens
pour faire exterieurement une compression quand une sincope qui survint me donna
lieu déxaminer l'effet du déchirement, je portay mes doigts dans le vagin je trouvay
l'orifice interne exactement fermé et incliné du coté gauche, et un dechirement du
corps ~~de la matrice~~ et du col de la matrice par la quelles mes doigts penetrerent dans
la cavité de ce visceere, je reconnus que le placenta etoit entierrement détaché que
les menbranes et les eaux de l'amnios prononcoient dans le vagin, persuadez alors
qu'il n'y avoit que l'extraction de l'enfant qui put sauver la mere et l'enfant je placay
la mere convenablement ne pouvant rompre les menbranes je saisis les fesses de —
l'enfant atravers les menbranes et j'en fis l'extraction ainsy enveloppé au grand etonne
ment des assistans, et comme l'hemoragie subsistoit encore j'agacay l'interrieure
de la matrice ala faveur des extremités de mes doigts afin de la retirer de l'inertia
ou elle etoit pour lors, des cet instant les accidens cesserent, l'ecoulement des lochies
se fit a l'ordinaire. Il resulte de cet observation que les playes faitte ala matrice lorsquel
est beaucoup distendue ne sont que de tres petites consequence, ~~pour~~ a l'égard de la —
playe exterrieure la seul situation suffit pour la guerrir, en effet cette femme fut —
guerrie en l'espace de trois semaines sans incomodité, tems au quel le flux de ventre qui
existoit avant la couche reparut, pour ne disparoitre qu'apres deux mois ayant eté
combatu par les remedes indiqués, depuis ce tems elle se porte tres bien elle et son —
enfant. Nota cette femme ressenti une douleur de teste assez longtems.)

3e. observation par le meme sur une hernie du poulmon a la suitte d'une playe

---

La hernie du poulmon ala suitte d'une playe est un des faits qui peut n'être pas
sans exemple est assez rare pour meriter l'attention de la chirurgie le motif —
m'engage a donner l'observation suivante.

Académie Nationale de Médecine

un jeune homme agé de 12 ans fils du nommé Maclin vigneron demeurant au faubourg notre dame de Sezanne, allant puiser de l'eau a une fontaine fut Renversé par un deps de vigne sa chute brisa la cruche un des debris luy perca la poitrine du Coté gauche & luy fit une playe de la longueur de trois poulces atravers la quelle sortoit une portion du poulmon de la grosseur d'un oeuf de poule dont les mouvemens Etoient tres distinct, j'enfis la Réduction & j'appliquay un bandage unissant aidée d'une compresse assez forte pour arrester le sang qui avoit Coulé En grande abondance, Comme cétoit en l'absence du Chirurgien ordinaire du blessé que je fus appellé, je luy laissay la terminaison de cette playe qui fut Guerrie En dix jours moyennant quelque saignée.)

4e observation du même d'un bec de lievre d'une Nature singulierre

---

Je fus appellé au mois de fevrier 1776 pour accoucher la nommée Joffot femme d'un vigneron du faubourg de broyes, l'accouchement fut tres heureux, elle mit au jour une petite fille ayant un bec de lievre superieure dont la division ne se bornoit pas aux levres: mais même aux os maxillaires & palatins, l'écartement Etoit de plus d'un doigt jusqu'a la Cloison Charnue du palais & semblable a Celle que décrit Mr. Gerard dans le Recœuil d'observations sur le bec de lievre de Mr. la faye premier volume des memoires de l'academie Royalle de Chirurgie, Conformeé Comme la demoiselle de Mr. gerard, elle N'avalle que tres difficillement & Rend les liquides par le nez & depuis quelle vit elle se nourrit de bouillie assez Epaisse N'ayant put etre allaitée comme les autres enfans: malgrez Cette indisposition elle est presque aussy forte qu'un enfant ordinaire de son age sa figure cy jointe donnera l'idée de sa difformité exterieure, comme il n'est guerre possible de tenter l'operation avant quelque années, je me propose de la faire voir a l'academie avant que d'y proceder

---

5e observation du même sur l'operation du bubonocelle

Entre les operations qui font tant d'honneur a la Chirurgie Celle du bubonocelle doit Certainnement tenir un des premier Rang, arracher une homme a une Mort

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

certaine ou tous au moins prévenir une Infirmités Cruelle & permanante tel, dont le but & presque toujour l'effet de cette operation, des Etranglemens qui la rendent Indispensables, Il n'én est pas de plus desicifs que ceux qui sont l'effet d'une Rupture subite, une dilatation momentaneé causée par un effet violent ne prive pas les muscles de leurs action & plus les Intestins ont d'obstacles a rompre plus la Réduction est désesperée telle est celle qui caracterise cette observation.

Le nommé perrin ancien aubergiste de sezanne agé de 44 ans travailloit sur le grand chemin le 18. 7bre. 1776. sentit en soulevant une pierre une douleur considerable dans l'aine, qui etoit l'effet de la sortie des Intestins par l'anneau des muscles obliques, comme cet homme n'avoit pas de descente habituelle, la douleur fut sy vive quelle le fit tomber en foiblesse, Il fut transferé a une ferme voisine ou je fus appellé, je trouvay une tension douloureusse dans toute l'espace qu'occupoit la hernie, je fis de vains efforts pour la Réduction, je le saignié trois fois dans la journeé & luy appliquay des Cataplasmes Emolients, le landemain Il fut Encore saignié deux fois, le 20 une fois sans que la tension fut diminueé, les vomissemens de matierres fecales s'étoient manifesté les premiers jour & continuoient, le hoquet, les sueurs froides commancoient a présager quelque chose de sinistre quand pressé par les accidens, je me determinay a faire l'operation, j'appellay Mr. Rochard medecin & ancien Chirurgien aux Invalides, qui jugea ainsy que moy que l'operation etoit le seul moyen de sauver le malade. J'i proceday & apres l'avoir situé convenablement j'incisay les tegumens & mis le sac herniaire a découvert je reconnû qu'il y avoit entero epiplocelle, l'épiploon etoit sphacellé & l'intestin tres enflamé, apres avoir debridé l'aneau selon l'art je bassinay l'intestin avec du vin chaud & j'en fis la Reduction & apres avoir fait la ligature de l'epiploon j'en levay les parties phacelleé qui etoit tres considerable qui etoit a l'ouverture de l'anneau je pensay la playe & fit le bandage a l'ordinaire apres quoy je fis faire au malade quelque mouvemens pour exciter l'ondulation des Intestins je luy fis donner quelque lavemens, des potions huilleusses, les accidens cesserent les excremens reprirent leur route naturelle, la partie lié de l'epiploon se détacha la cicatrice se fit en cinq semaines. Cette cure fut terminée avec le Régime & les Remedes convenables Il jouit de la meillieur santé & Il n'éprouve aucuns tiraillemens d'estomach que quels auteurs ont Régardés comme la suitte nécessaire de la ligature de l'epiploon.

figure qui fait le sujet de la 4ieme observation



ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE